

A woman in a black hat and dress is holding a glowing, curved, modular light fixture. The light fixture is made of several interconnected segments, some of which are illuminated with a warm, yellow light. The woman is looking down at the light fixture with a focused expression. The background is a plain, light gray.

FORMICA

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 24V

DIVINARE

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Используйте один световой элемент как минималистичный подвес или композиции до 5 элементов для освещения лестничных пролетов и высоких пространств. Установленные группой композиции превращаются в уникальную арт-инсталляцию. В этой брошюре мы показали часть возможностей модульной системы Formica в интерьере. Создайте с Formica свой персональный образ. ►




Модульная система геометрических световых элементов, которые комбинируются в различные композиции. Каждый элемент легко крепится к предыдущему, становясь частью светящейся цепи.



Видео

**1900/06 PL-60**


Current Converter /
Потолочная чаша с
блоком питания
Ø 14 cm
h 4 cm max 150 cm
1x60W LED

**1900/06 PL-100**


Current Converter /
Потолочная чаша
с блоком питания
Ø 16 cm
h 4 cm max 150 cm
1x100W LED




Накладные потолочные чаши.
Суммарная мощность выбранных световых
элементов не должна превышать мощность
потолочной чаши.

**1905/06 SP-19**


Drop up /
Световой элемент
«капля вверх»
w 2 cm l 51 cm
h 72 cm
1x19W LED
1020Lm 3000K

**1906/06 SP-19**

Drop down /
Световой элемент
«капля вниз»
w 2 cm l 51 cm
h 72 cm
1x19W LED
1020Lm 3000K

**1904/06 SP-13**

Rhomb /
Световой элемент
«ромб»
w 2 cm l 31 cm
h 40 cm
1x13W LED
660Lm 3000K

**1907/06 SP-17**

Angle /
Световой элемент
«угол»
w 2 cm l 100 cm
h 50 cm
1x17W LED
920Lm 3000K




Направление света
вверх

**1908/06 SP-13**


Line/
Световой элемент
«линия»
w 2 cm l 110 cm
h 2 cm
1x13W LED
710Lm 3000K




Идеален для
освещения над
столом. Направление
света вниз.

**1901/06 SP-14**

Small circle /
Световой элемент
«круг малый»
Ø 40 cm
w 2 cm
1x15W LED
780Lm 3000K

**1902/06 SP-18**

Medium circle /
Световой элемент
«круг средний»
Ø 50 cm
w 2 cm
1x18W LED
970Lm 3000K

**1903/06 SP-21**

Large circle /
Световой элемент
«круг большой»
Ø 60 cm
w 2 cm
1x21W LED
1140Lm 3000K




Frame materials & color: metal painted / black
Shade material & color: pvc / white

Материал и цвет арматуры: металл крашенный / черный
Материал и цвет плафонов: пластик / белый

24V

БЕЗОПАСНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



МОНТАЖ

В световых элементах FORMICA предусмотрены замки и разъемы с магнитным креплением «А» и «В». Перед началом монтажа снимите заглушки с разъемов «А» и «В».


Разъем А




Разъем В




1. Расположение замков на световых элементах.



2. Расположение разъемов «А» на световых элементах.



3. Расположение разъемов «В» на световых элементах.



1. Откройте замок светового элемента.
2. Установите дополнительный световой элемент на предыдущий, соединив разъем «А» дополнительного элемента с разъемом «В» предыдущего элемента.
3. Закройте замок.



4. После завершения композиции закройте разъем «В» на последнем элементе, используя защитную заглушку. Защитные заглушки входят в комплектацию световых элементов.






1900/06 PL-60

1904/06 SP-13




Стоимость
решения



Суммарная мощность световых элементов: 13W + 13W
Суммарный световой поток композиции: 660Lm + 660Lm
Цветовая температура: 3000K



1900/06 PL-60 x2
Потолочная чаша накладная
с блоком питания
60W



1904/06 SP-13 x2
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm




1900/06 PL-60

1901/06 SP-14

1908/06 SP-13



Стоимость
решения




80cm

Суммарная мощность световых элементов: 28W
Суммарный световой поток композиции: 1490Lm
Цветовая температура: 3000K



1900/06 PL-60 x1
Потолочная чаша накладная
с блоком питания
60W



1901/06 SP-14 x1
Световой элемент
«круг малый»
15W | 780Lm



1908/06 SP-13 x1
Световой элемент
«линия»
13W | 710Lm

1900/06 PL-60

1904/06 SP-13


1907/06 SP-17




Стоимость
решения



1900/06 PL-60 x1
Потолочная чаша накладная
с блоком питания
60W



1904/06 SP-13 x1
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm



1907/06 SP-17 x1
Световой элемент
«угол»
17W | 920Lm

Суммарная мощность световых элементов: 30W
Суммарный световой поток композиции: 1580Lm
Цветовая температура: 3000K

130cm

90cm



1900/06 PL-60

1906/06 SP-19

1905/06 SP-19



Стоимость
решения


142cm

142cm


Суммарная мощность световых элементов: 38W + 38W
Суммарный световой поток композиции: 2040Lm + 2040Lm
Цветовая температура: 3000K



1900/06 PL-60 x2
Потолочная чаша
накладная с блоком
питания
60W



1906/06 SP-19 x2
Световой элемент
«капля вниз»
19W | 1020Lm



1905/06 SP-19 x2
Световой элемент
«капля вверх»
19W | 1020Lm



1900/06 PL-60


1904/06 SP-13

1901/06 SP-14

1905/06 SP-19



Стоимость
решения



70cm


220cm

150cm


Суммарная мощность световых элементов: 47W
Суммарный световой поток композиции: 2460Lm
Цветовая температура: 3000K




1900/06 PL-60 x1
Потолочная чаша
накладная с блоком
питания
60W



1901/06 SP-14 x1
Световой элемент
«круг малый»
15W | 780Lm



1904/06 SP-13 x1
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm



1905/06 SP-19 x1
Световой элемент
«капля вверх»
19W | 1020Lm



1900/06 PL-60

1904/06 SP-13

1903/06 SP-21

1908/06 SP-13



Стоимость
решения


100см

70см


Суммарная мощность световых элементов: 47W
Суммарный световой поток композиции: 2510Lm
Цветовая температура: 3000K



1900/06 PL-60 x1
Потолочная чаша
накладная с блоком
питания
60W



1904/06 SP-13 x1
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm



1903/06 SP-21 x1
Световой элемент
«круг большой»
21W | 1140Lm



1908/06 SP-13 x1
Световой элемент
«линия»
13W | 710Lm



1900/06 PL-100

1901/06 SP-14


1904/06 SP-13

1905/06 SP-19

1902/06 SP-18




Стоимость
решения




Суммарная мощность
световых элементов: 65W
Суммарный световой поток
композиции: 3430Lm
Цветовая температура: 3000K




1900/06 PL-100 x1
Потолочная чаша накладная
с блоком питания
100W




1901/06 SP-14 x1
Световой элемент
«круг малый»
15W | 780Lm



1905/06 SP-19 x1
Световой элемент
«капля вверх»
19W | 1020Lm



1904/06 SP-13 x1
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm



1902/06 SP-18 x1
Световой элемент
«круг средний»
18W | 970Lm



1900/06 PL-100

1905/06 SP-19

1904/06 SP-13


1902/06 SP-18

1901/06 SP-14

1907/06 SP-17




Стоимость
решения




Суммарная мощность
световых элементов: 82W
Суммарный световой поток
композиции: 4350Lm
Цветовая температура: 3000K




1900/06 PL-100 x1
Потолочная чаша
накладная с блоком
питания
100W




1905/06 SP-19 x1
Световой элемент
«капля вверх»
19W | 1020Lm




1904/06 SP-13 x1
Световой элемент
«ромб»
13W | 660Lm



1902/06 SP-18 x1
Световой элемент
«круг средний»
18W | 970Lm



1901/06 SP-14 x1
Световой элемент
«круг малый»
15W | 780Lm



1907/06 SP-17 x1
Световой элемент
«угол»
17W | 920Lm

1901/06 SP-14


1902/06 SP-18




Стоимость
решения



1900/06 PL-100 x3
Потолочная чаша
накладная с блоком
питания
100W



1901/06 SP-14 x9
Световой элемент
«круг малый»
15W | 780Lm
3 шт в каждой
композиции



1902/06 SP-18 x6
Световой элемент
«круг средний»
18W | 970Lm
2 шт в каждой
композиции


212cm

Суммарная мощность световых
элементов: 81W + 81W + 81W
Суммарный световой поток композиции:
4280Lm + 4280Lm + 4280Lm
Цветовая температура: 3000K



Материалы для скачивания





D V N R

www.divinare.ru